



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Вироцида,
для дезинфекции объектов ветеринарного надзора
и профилактики инфекционных болезней животных
(организация-производитель - "CID LINES NV/SA"
"СИД ЛАЙНС НВ/СА", БЕЛЬГИЯ)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Вироцид (Virocid) средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных.
 2. Вироцид содержит в качестве действующих веществ композицию двух четвертичных аммониевых соединений (17,06% алкилдиметилбензиламмония хлорида и 7,8% дидецилдиметиламмония хлорида), 10,725% глутарового альдегида, 14,625% изопропанола, 2% терпентина деривата, а также 47,79% растворителя АД-50 ВР (включающего дистиллированную воду, оксиэтилированный спирт и этилендиаминтетрауксусной кислоты).
 3. Вироцид представляет собой прозрачную жидкость коричневого цвета со слабым специфическим запахом, легко смешивается с водой в любых соотношениях.
 4. Выпускают Вироцид в пластиковых или стеклянных бутылках расфасованным по 0,5 л, 1 л, или по 5 л, 10 л, 20 л в пластиковых канистрах, а также по 210 л в металлических бочках. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием организации-производителя, её адреса и товарного знака, названия средства, назначения и способа применения, названия и количества действующих веществ, объёма в упаковке, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности и снабжают инструкцией по применению.
- Вироцид, расфасованный по 20 л и 210 л, может поставляться в двух комплектациях (Стандарт и Премиум). Комплектация «Стандарт» включает только упаковку с дезосредством. Комплектация «Премиум» включает упаковку с дезосредством, мерную кружку (дозатор), опрыскиватель, а также тест-полоски для определения точности концентрации рабочего раствора.

Хранят Вироцид в упаковке производителя в тёмном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от минус 20 до 50°С.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения -3 года со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов - не более 7 суток. Вироцид по истечении срока годности не должен применяться.

Транспортируют Вироцид всеми видами транспорта в таре фирмы-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов.